

Communication Markets Division

Novinky 3M pro FTTx v roce 2012

Martina Kubalíková



3M

3M na FTTH konferenci v Mnichově



2

3M

Vítejte na stánku 3M



3

3M

Novinky pro rok 2012

- Optický rozvaděč eODF
- Fasádní rozvaděč
- eDB² box
- Trubička One Pass
- Konektor Crimplok+

4

3M

eODF




5

eODF: 19" subrack / 3HU



6





3M

7

Fasádní rozvaděč



3M

8


Fasádní rozvaděč



9

3M


eDB² box



10

3M


eDB² box



11

3M


Trubička One Pass



12

3M

Zefektivněte FTTH MDU penetraci a připojení nových zákazníků



Trubička One Pass 6-12

NPC mechanický konektor

Trubička One Pass Mini



- Instalace jednoho šroubu
- Úspora práce
- Vylepšená estetika

- Úspora nákladů
- Zvýšení produktivity
- Úspora práce

- Vylepšená estetika
- Zjednodušená instalace
- Spokojený zákazník

13

3M



3M™ One Pass Mini:

- virtuálně neviditelné
- jednoduchá instalace



14

3M

Konektor Crimplok+



15


3M

Konektor Crimplok+

- Bez sváru, gelu či lepidla
- Eliminuje útlum spoje
- Jednoduché broušení
- Jednoduchá verifikace



1. Zalomte vlákno a mechanicky uzavřete



2. Zabruste přesahující vlákno

Typický vstupní útlum: 0,2dB

SC/APC a SC/UPC
900um

3M

16



mkubalikova@mmm.com

DĚKUJI ZA POZORNOST

